

PCI[®]

Für Bau-Profis

Premium-saumalaasti

parhaalla työstömukavuudella

Kaikille laatoille ja luonnonkiville



Älykästä teknologiaa: aitoa lisäarvoa optisesti ja taloudellisesti


PCI Nanofug® Premium tarjoaa moninaisilla älykkäillä ominaisuuksillaan kokonaisvaltaista lisäarvoa sekä työstäjälle että rakentajalle. Yhdistämällä hienon pintalaadun valikoituihin lisäaineisiin saadaan aikaan myös optisesti korkealaatuinen sauma.

Edut: 28 kiiltävää saumaväriä yhdistettyinä toimiviin pintaominaisuuksiin.

Moniin positiivisiin ominaisuuksiin lukeutuu Easy-to-clean -vaikutus, parempi kestävyys kotitalouksien happamia puhdistusaineita vastaan ja parempi suoja tiettyjä homesieniä ja pieneliöitä vastaan. Paras edellytys tyytyväisille asiakkaille: PCI Nanofug® Premium -saumalaastilla saumattu laatta- tai luonnonkivipinnoite saavuttaa näin sen premiumlaadun, joka maksaa itsensä takaisin niin työstäjälle kuin hänen asiakkaalleenkin.

* Fraunhofer-Institut IGB vahvistaa tehokkuuden tiettyjä kosteiden tilojen pieneliöitä vastaan.
Lisätietoja www.pci-augsburg.de





Se helmeilee!

Veden helmeilyllä pinnassa on positiivinen vaikutus hygieniaan. Puhdistus vie tarttuvat likahiukkaset yksinkertaisesti mukanaan. Saumapinnan hieno rakenne suosii helmeilyä.



Lika vain pyyhkiytyy pois!

Toinen PCI Nanofug® Premium -saumalaastien hienon pintarakenteen positiivinen vaikutus on yksinkertainen puhdistaminen. Lika ei kiinnity hyvin ja sen vuoksi se on yksinkertaisempaa poistaa. Saumapinnan hieno rakenne edistää helmeilyä.



Kova vastus!

Eryyisesti kotitalouksien happamat puhdistusaineet, joita käytetään usein poistamaan kalkkijäänteitä, voivat syövyttää sementtipohjaisia rakennusaineita kuten saumalaasteja. PCI Nanofug® Premium -saumalaastien kanssa on toisin. Rakenteensa ja koostumuksensa ansiosta nämä puhdistusaineet kuluttavat saumaa vähemmän.




Ei tähän!

Kylpyhuoneen kosteus ja lämpö suosivat homesienten ja bakteerien kasvua. Juuri tässä täytyy noudattaa parasta mahdollista hygieniaa. Saumalaastin erityinen reseptuuri sekä sen raaka-aineista johtuva alkaliteetti suojaavat saumaa altistumiselta tietyille homesienille ja bakteereille, minkä Fraunhofer Institut IGB on testannut ja varmistanut.

Optimoidut kristallirakenteet

Kun PCI Nanofug® Premium kovettuu, muodostuu mitä hienoimpia neulauksia, jotka kasvavat kiinni ja hammastuvat toisiinsa erittäin vakaasti. Tuloksena on saumaus, jolla on voimakas reunatartunta ja parempi kestävyys. Lisäksi saadaan kaunis, hieno pinta.



Myös
luonnon-
kiville



easyworking

Peukalot pystyyn!

PCI:llä oli uutta saumalaastia kehittäessään tavoitteena lopputuotteen positiivisten ominaisuuksien ohessa myös työstöprofiilin optimointi. PCI Nanofug® Premium -saumalaastin pakkaus, tiiviys ja kovettumisnopeus takaavat sekä miellyttävän että tehokkaan työstimisen.

Profiili: universaali ja käyttömukava

PCI Nanofug® Premium sopii kaikenlaisen keramiikan, erityisesti kivitavaran, hienon kivitavaran, lasin, agglomeraattien ja luonnonkiven saumaukseen. Erittäin hieno laastirakenne ja erityinen reunatartunta tekevät PCI Nanofug® Premium -saumalaastista erinomaisen vaihtoehdon hyvin kapeille saumoille.

Muuntuvassa ja joustavassa saumalaastissa yhdistyvät parempi kovettumisnopeus, notkea koostumus ja erinomainen työstöprofiili. Jo kahden tunnin kuluttua saumattu lattia on taas kävelykelppoinen ja laasti osoittaa vahvuutensa myös seinällä.

Voimakkaasti imukykyisissä luonnonkivissä on vaarana niin sanotut "barokkikehykset". Ne syntyvät silloin, kun käytetään väärää saumalaastia, jolloin saumalaastin osia tunkeutuu luonnonkiven reunojen ylitse. PCI Nanofug® Premium -saumalaastilla tämä voidaan estää. Siten jopa hyvin kriittiset ja imukykyiset luonnonkivet, kuten erittäin imukykyinen kalkkikivi tai Padang, voidaan optimaalisesti saumata PCI Nanofug® Premium -saumalaastilla.



Kalkkikivi



Padang
(kiinalainen graniitti)

PCI Nanofug® Premium

Muuntuva ja joustava saumaustaasti kaikille laatoille ja luonnonkiville



- Hieno pinta ja kirkkaat värit saumoille, joiden optiset vaatimukset ovat erittäin korkeat.
- Pitkä työaika noin 40 minuuttia ja varhainen kävelykelppoisuus noin 2 tunnin kuluttua.
- Parempi suojaus tiettyjä homesieniä ja pieneliöitä vastaan.
- Erittäin helppo puhdistaa Easy-to-clean -vaikutuksen ansiosta ja vastustuskykyinen happamia kotitalouden pesu- ja puhdistusaineita vastaan.

Värispektri: monipuolinen ja moderni

PCI Nanofug® Premium -saumalaasti tarjoaa 28 värisävyllä neljässä lämpöasteessa lukuisia vaihtoehtoja mallisuunnitteluun. Sen ansiosta asentajan on mahdollista leikitellä vielä paremmin väriharmonioilla ja -kontrasteilla.

Saumavärit sijoittuvat leveälle käyttöspektrille: värisävy jurabeige on ihanteellinen luonnonkivipinnoitteille. Maanläheiset sävyt ovat harmonisia nykyaikaisten puuta imitoivien laattapintojen kanssa. Harmaan ja mustan sävyt sopivat trendikkääseen laattaoptiikkaan harmaine sävyineen sekä betonioptiikkaan. Siten PCI Nanofug® Premium -saumalaasti on hyvä vaihtoehto kaikkialla siellä, missä toivotaan puulta näyttäviä luonnon inspiroimia pintoja, myös kosteissa tiloissa. Näin saavutetaan kestävä ja kaunis ja hygieeninen lopputulos.

PCI Silcofug® E huolehtii täydellisyydestä yksityiskohtia myöten. Tämän elastisen tiivistysaineen värit on sovitettu PCI Nanofug® Premium -saumalaastin väreihin. Luonnonkiville on PCI Carraferm® sopiva valinta.

PCI Silcofug® E

Elastinen tiivistysaine sisälle ja ulos

- Torjuu altistusta sienille ja homeelle tiivistysaineessa
- Kestävä kotitalouden puhdistusaineita ja desinfiointiaineita vastaan
- Happamasti verkkoutuva, nyt 28 uutta väriä



PCI Silcoferm® S

Monikäyttöinen silikoni sisä- ja ulkokäyttöön

- Säänvaihteluiden ja UV-säteilyn kestävä – ideaalinen ulkotiloihin
- Kestää tavallisia puhdistus- ja desinfiointiaineita – saumat on helppo pitää puhtaana
- Lähes hajuton – soveltuu hyvin saumauksiin suljetuissa tiloissa



PCI Carraferm®

Silikonitiivisteaine luonnonkiville

- Ei aiheuta reuna-alueiden värjäytymistä
- Ihanteellinen liitos- ja liikuntasauvojen tiivistämiseen, myös värjäytymisherkille luonnonkiville
- Neutraalisti verkkoutuva



PCI-saumalaastien värimallisto

PCI Nanofug® Premium

20 valkoinen	11 jasmin
43 pergamon	12 anemone
44 topas	27 jurabeige
23 vaaleanharmaa	02 bahamabeige
16 hopeanharmaa	53 okra
18 Manhattan	03 karamelli
21 harmaa	54 vaahtera Uutuus!
22 hiekanharmaa	55 pähkinäruskea Uutuus!
31 sementinharmaa	56 maanuskea Uutuus!
19 basaltti	57 kauriiruskea Uutuus!
47 antrasiitti	05 keskiruskea
61 liuskekivenharmaa Uutuus!	58 mahagoni Uutuus!
40 musta	59 mokka Uutuus!
	41 tummanruskea
	60 mustanruskea Uutuus!

PCI Silcofug E®

20 valkoinen	11 jasmin
43 pergamon	12 anemone
44 topas	02 bahamabeige
23 vaaleanharmaa	53 okra
16 hopeanharmaa	03 karamelli
18 Manhattan	54 vaahtera Uutuus!
21 harmaa	55 pähkinäruskea Uutuus!
22 hiekanharmaa	56 maanuskea Uutuus!
31 sementinharmaa	57 kauriiruskea Uutuus!
19 basaltti	05 keskiruskea
47 antrasiitti	58 mahagoni Uutuus!
61 liuskekivenharmaa Uutuus!	59 mokka Uutuus!
40 musta	41 tummanruskea
	60 mustanruskea Uutuus!
	väritön



Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · D - 86159 Augsburg

P.O.B. 10 22 47 · D - 86012 Augsburg

Germany

Phone +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-459

www.pci-augsburg.de

BestLevel Oy

Kiitoradantie 9

FI-01530 Vantaa

Gsm. +35840-6853999

www.bestlevel.fi